Angaben zur Pflanzenanzucht by ProSpecieRara

Kulturart	Aussaat- Zeitpunkt	Mindest- Keimtemperatur (°C)	Optimale Keim- temperatur (°C)	Keimdauer (Tage)	Bemerkung
Aubergine	Mitte Februar	18	22-28	6-30	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Barbarakraut, Winterkresse	März od. Juni- Mitte Sept.				Direktsaat
Blumenkohl und Brokkoli	Feb-April	8	18-22	6-12	
Busch- und Stangenbohne	ab Mitte Mai	8	18-25	8-14	Vertragen keinen Frost, Samen nur wenig mit Erde bedecken
Endivie	Mitte Juni-Juli	12	20-25		
Erbse/Kefe	März/April	6	15-20	8-14	Direktsaat
Federkohl	Juni	3	18-22	6-12	auch Direktsaat möglich
Fenchel (Knollen-)	Feb-April	6	22-30	12-16	Setzlinge nicht zu tief pflanzen
Gartenkresse	März-Okt.	6	18-24		Direktsaat, Lichtkeimer
Gurke	Ende April	13	20-30	5-15	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Karotte, Rüebli	März-Mitte Juni	3	18-25	15-25	Direktsaat
Kohlrabi	ab März	12	18-22	6-12	Aussaatzeitpunkt je nach Sorte unterschiedlich
Kopfkohl (Rot, Weiss, Wirz)	März/April	8	18-22	6-12	
Krautstiel, Mangold	Feb./März	6	16-22	8-14	
Kürbis	Mitte April	15	20-25	8-12	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Lauch	März	2	20-25	15-20	
Mais	April/Mai	10	18-20	14-21	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Melone	Ende April	18	20-30	7-14	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Nüsslisalat, Feldsalat	Aug-Okt.	5	15-18	8-14	Ab 20°C Keimhemmung

Angaben zur Pflanzenanzucht by ProSpecieRara

Paprika, Chili	Ende Februar	16	25-28	10-20	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Pastinake	März-Mai	6	15-25	21-28	Direktsaat
Puffbohne	FebMärz	6	15-20	8-14	Direktsaat
Radicchio	Mitte Juni-Juli	12	22-28		
Radieschen	März-Aug.	3	15-22	6-12	Direktsaat
Rande, Rote Bete	April-Juni	2	16-22	10-20	Auch Direktsaat möglich
Rettich	März-Aug.	8	18-25	6-12	Direktsaat, Aussaatzeitpunkt je nach Sorte
Rosenkohl	April/Mai	8	18-22	6-12	
Salat (Kopf-)	Mitte März- Aug.	4	15-18	7-14	Lichtkeimer, keimt nicht bei mehr als 18° C, Setzlinge nicht zu tief pflanzen
Salat (Winter-)	Mitte Sept.	4	15-18	7-14	bei starkem Frost mit Vlies schützen
Schwarzwurzel	März	3	15-25	10-12	Direktsaat
Sellerie (Knollen-/Stangen-)	Feb/März	18	22-30	10-14	Lichtkeimer
Spinat	März/April & Aug-Okt.	2	10-20	6-15	Direktsaat, Aussaatzeitpunkt je nach Sorte unterschiedlich
Tomate	Mitte März	18	22-28	10-15	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen
Wurzelpetersilie	März-Mai	3	18-25	15-25	Direktsaat
Zucchetti	Mitte April	10	20-25	7-14	Sollte nie weniger als 10 Grad abbekommen